


# Innenausbau - Sockelleisten

Ausbauprofile zum Nachträglichen anbringen auf, z.Bsp. GK-Platten, als Pflegeleichte Variante des Sockels.

Materialien – Alu-Stahl –Kupfer



mit Verbunddecke, mit und ohne Fußbodenleiste




Starterleiste setzen, Sockelleiste einklicken!

Anfertigung nach Kundenwunsch, Verlegeplanung auch möglich.


# Kastenpaneel mit Mikrolinierung

Pannele 1.1.2 B1 - ML




Ränder: Glatter, unlinierter Rand mindestens 20mm je nach Ausführung

- Mikrolinierungsbreiten möglich in:
- 150 mm
  - 200 mm
  - 250 mm
  - 350 mm
- Bezeichnungen:
- Baubreite ( Rastermass der Paneele)
  - X - Spiegelfläche
  - Y - Fugenbreite
  - H - Paneelhöhe




				Oberfläche		Maßstab		Position : 1:1	
				Name		N-A-F-T Fassade			
				Raddatz					
				Datum		Detail : Kastenpaneel mit Microlinierung			
				Erstellt					
				Dateiname		1.1.2 B1-ML			
				Dateiname					
Zust.		Änderung		Datum		Name		Blatt	

— Beschichtungsseite



26 — Beschichtungsseite


				Oberfläche		Maßstab	
				Erstellt		Name	
Datum		Name		1.1.2 A1		Blatt	
Zust.		Änderung		Datum		Name	



auch mit konischen Paneelen!!




— Beschichtungsseite



		Oberfläche		Maßstab		Position : 1.1.1	
				N-A-F-T Fassade Detail : Kastenpaneel			
	Datum	Name					
Erstellt		Raddatz					
				1.1.2.B1		Blatt	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Dateiname			


# Paneel 1.1.1 -C1




aus Aluminium, Zink, Zink vorbewittert oder Stahl

— Beschichtungsseite

				Oberfläche		Maßstab	Position : 1.1.1
				Kastenpannel bombiert			
Erstellt				Datum	Name	N-A-F-T Fassade	
					Raddatz	Detail :	
						1.1.1. -C1	
						Blatt	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Dateiname			



26 — Beschichtungsseite

				Oberfläche		Maßstab	
				Erstellt		Name	
Datum		Name		1.1.2 A1		Blatt	
Zust.		Änderung		Datum		Name	